

Wymagania edukacyjne z informatyki klasa 4 – zakres rozszerzony

Szczegółowe wymagania edukacyjne dla klasy 4A

Temat	Ocena dopuszczająca. Uczeń:	Ocena dostateczna Uczeń:	Ocena dobra Uczeń:	Ocena bardzo dobra Uczeń:	Ocena celująca Uczeń:
I. Algorytmika i programowanie					
Więcej o liczbach, czyli logarytm, sito Eratostenesa i schemat Hornera.	<ul style="list-style-type: none"> – zna definicję logarytmu – zna ogólną ideę algorytmu sita Eratostenesa (wykreślanie wielokrotności kolejnych liczb pierwszych) – potrafi zapisać naiwny (“pierwiastkowy”) algorytm sprawdzania pierwszości 	<ul style="list-style-type: none"> – zna przykłady sytuacji, w których używa się logarytmu – potrafi prześledzić działanie algorytmu sita Eratostenesa na konkretnych danych 	<ul style="list-style-type: none"> – potrafi rozpoznać złożoność logarytmiczną w algorytmach – potrafi zapisać w pseudojęzyku algorytm sita Eratostenesa – potrafi zapisać w pseudojęzyku schemat Hornera 	<ul style="list-style-type: none"> – potrafi zaimplementować sito Eratostenesa i schemat Hornera w wybranym języku programowania – zna złożoność algorytmu sita Eratostenesa i porównuje ją z “pierwiastkowym” algorytmem 	–
Rekursja raz jeszcze, czyli dziel i zwyciężaj.	– potrafi zasymulować (prześledzić działanie) prostej funkcji rekurencyjnej	– zna warunki działania rekursji, potrafi przekształcać proste algorytmy (z jednym	– prawidłowo analizuje algorytmy rekurencyjne typu „dziel i zwyciężaj”, zna i umie	– potrafi samodzielnie zaprojektować algorytm opierający się na rekursji z dwoma	– potrafi zanalizować nietypowe wywołania rekurencyjne (np. na więcej niż dwóch

		wywołaniem rekurencyjnym) z iteracyjnych na rekurencyjne i odwrotnie	stosować warunki działania rekursji w projektowaniu algorytmów	wywołaniami typu „dziel i zwyciężaj”	podzadaniach albo na różniących się od siebie podzadaniach)
Sortowanie przez scalanie, czyli pierwszy efektywny algorytm sortowania.	– zna ogólną ideę algorytmu sortowania przez scalanie (podzielić na dwie połowy, rekursja, scalenie)	– zna ogólną ideę scalania, potrafi podać złożoność algorytmu ($n \log n$)	– potrafi zapisać cały algorytm sortowania przez scalanie w pseudojęzyku	– potrafi zapisać algorytm sortowania przez scalanie w wybranym języku programowania bez błędów i pilnując przypadków brzegowych	– potrafi uargumentować złożoność algorytmu sortowania przez scalanie
Sortowanie szybkie, czyli jak się sortuje w praktyce.	– zna ogólną ideę algorytmu szybkiego sortowania (przestawić elementy, a potem wywołanie rekurencyjne)	– wie, czym jest klucz i zna ideę operacji przestawiania, zna złożoność algorytmu w średnim wypadku	– potrafi zapisać cały algorytm sortowania przez scalanie w pseudojęzyku	– potrafi zapisać algorytm sortowania przez scalanie w wybranym języku programowania, rozumie korzyść z losowania klucza	– potrafi przedyskutować i uargumentować złożoność algorytmu przy różnych wyborach klucza (najlepszym/najgorszym)
Specjalne elementy w tablicy, czyli największy, najmniejszy i lider.	– potrafi znaleźć oddzielnie element najmniejszy i największy – wie, czym jest lider i dominanta, potrafi podać przynajmniej jeden algorytm znajdowania dominanty w zbiorze	– potrafi prześledzić działanie (przeanalizować) algorytm jednoczesnego znajdowania najmniejszego i największego elementu oraz algorytm znajdowania lidera	– potrafi zapisać w pseudojęzyku algorytm jednoczesnego znajdowania najmniejszego i największego elementu oraz algorytm znajdowania lidera i podać ich złożoność	– potrafi uargumentować liczbę porównań w algorytmie jednoczesnego znajdowania największego/najmniejszego elementu oraz poprawność algorytmu znajdowania lidera	–

<p>Tablice dynamiczne i listy wiązane, czyli kiedy tablica nie wystarcza</p>	<p>– zna ogólną ideę tablicy dynamicznej (tablica + zmienny rozmiar) oraz listy wiązanej</p>	<p>– opisuje operacje dostępne na tablicy dynamicznej i liście wiązanej, potrafi przedstawić na rysunku budowę i działanie listy wiązanej</p>	<p>– potrafi przeanalizować prosty algorytm, w którym występują operacje na tablicach dynamicznych / listach wiązanych, opisuje rozwiązanie problemu Flawiusza za pomocą listy wiązanej</p>	<p>– swobodnie analizuje i projektuje algorytmy zawierające tablice dynamiczne i listy wiązane</p>	<p>– stosuje tablice dynamiczne i listy wiązane (np. <code>std::vector</code>, <code>std::list</code>, listy w Pythonie) w swoich programach</p>
<p>Stos i kolejka, czyli struktury proste i bardzo użyteczne.</p>	<p>– zna ogólną ideę stosu i kolejki</p>	<p>– opisuje operacje na stosie i kolejce</p>	<p>– analizuje proste algorytmy, w których występują struktury stosu i kolejki, aplikuje strukturę stosu do rozwiązania problemu ONP</p>	<p>– swobodnie projektuje i analizuje algorytmy, w których występują struktury stosu i kolejki</p>	<p>– posługuje się typem <code>stos/kolejka</code> w wybranym języku programowania w swoich programach</p>
<p>Grafy, czyli co mają wspólnego sieć społecznościowa i paryskie metro</p>	<p>– potrafi rozpoznać graf w sytuacjach praktycznych</p>	<p>– podaje przykłady konkretnych sytuacji modelowanych za pomocą grafu, zna definicję grafu</p>	<p>– zna implementację grafu przez macierze i listy sąsiedztwa</p>	<p>– potrafi analizować i projektować algorytmy, w których występują grafy – potrafi porównać implementację macierzową i listową, podając ich zalety i wady</p>	<p>– potrafi samodzielnie zaimplementować graf w wybranym języku programowania</p>

Wyszukiwanie idola, czyli o tym, jak spóźniliśmy się na turniej tenisowy	– wie, czym jest element-idol, potrafi znaleźć element-idol dowolnym algorytmem (np. pytając o wszystkie pary)	– zna ogólną ideę algorytmu wyszukiwania idola („pytaj jeden element do momentu przegranej”)	– potrafi zapisać w pseudojęzyku algorytm wyszukiwania idola	– potrafi uargumentować złożoność algorytmu wyszukiwania idola	–
Najkrótsze ścieżki w grafie, czyli jak komputery znajdują drogę	– potrafi podać, czym jest ścieżka w grafie i pokazać jej długość na przykładzie	– zna ogólną ideę algorytmu wyszukiwania ścieżki („najpierw elementy o odległości 1, potem 2, i tak dalej”)	– potrafi zapisać w pseudojęzyku szkic algorytmu BFS	– potrafi zapisać w pseudojęzyku pełny algorytm BFS z zastosowaniem kolejki i prosto uzasadnić jego złożoność	– implementuje działający algorytm BFS w wybranym języku programowania
Jak rozwiązywać zadania programistyczne, czyli podstawowe porady na proste kody	– rozumie treść zadań programistycznych i umie przełożyć proste zadania na implementację w wybranym języku programowania	– świadomie stosuje zasady czytelnego pisania kodu (wcięcia, nazwy zmiennych etc.)	– stosuje dobre praktyki programistyczne (unikanie kopiuj-wklej, wydzielenie do podprocedur) – umie przetestować swój program, w tym napisać dla niego proste dane testowe	– pisze programy w sposób czytelny i zrozumiały dla innych – potrafi swobodnie testować program, wyszukiwać i poprawiać błędy	– rozwiązuje zadania na poziomie olimpijskim np. na serwerach typu „online judge”
II. Arkusz kalkulacyjny					
Podstawowe typy danych, czyli co	– uzasadnia wybranie odpowiedniego typu	– potrafi używać podstawowych funkcji arkusza i stosować w	– potrafi samodzielnie używać różne typy adresowania	– samodzielnie potrafi dobrać rodzaje adresowania, tak aby	–

możemy wpisać w komórkę arkusza	formatowania do podanych danych – rozróżnia sposoby adresowania	nich różne typy adresowania – potrafi dostosować typ formatowania do podanych danych		formuła była jak najbardziej uniwersalna i używać zagnieżdżonych formuł	
Trójkąt Sierpińskiego, czyli do czego przydaje się adresowanie względne i adresowanie bezwzględne oraz wypełnienie serią danych	– wie, jak wykorzystać podane przez nauczyciela odwzorowania do wygenerowania trójkąta Sierpińskiego	– potrafi samodzielnie wypełnić komórki podobnymi wartościami (liczby, daty)	– potrafi samodzielnie otworzyć pokazane ćwiczenie, rozumie, jak użyć podanego układu iterowanych rozwiązań	– potrafi samodzielnie generować inne fraktale niż te pokazane na lekcji (po podaniu mu wzoru na iterowane przekształcenia)	– rozumie i potrafi wyjaśnić, na czym polega generowanie fraktali za pomocą układu iterowanych rozwiązań
Jak korzystać z gotowych funkcji, podstawowe funkcje tekstowe, czyli jak łatwo modyfikować dane tekstowe	– zna i potrafi użyć funkcji pokazanych na lekcji	– potrafi przeczytać opis nowej funkcji i użyć jej w zadaniu	– potrafi samodzielnie używać podanych funkcji i używać ich w formułach	– potrafi samodzielnie używać podanych funkcji i używać ich w formułach zagnieżdżonych	– potrafi samodzielnie używać podanych funkcji i używać ich w formułach zagnieżdżonych, tak aby te formuły były uniwersalne
Jak korzystać z gotowych funkcji, podstawowe funkcje dotyczące daty i czasu, czyli jak łatwo pracować z datą.	– zna i potrafi użyć funkcji pokazanych na lekcji	– potrafi przeczytać opis nowej funkcji i użyć jej w zadaniu	– potrafi samodzielnie używać podanych funkcji i używać ich w formułach	– potrafi samodzielnie używać podanych funkcji i używać ich w formułach zagnieżdżonych	– potrafi samodzielnie używać podanych funkcji i używać ich w formułach zagnieżdżonych, tak aby te formuły były uniwersalne
Jak szukać w Excelu, czyli gdzie to jest	– potrafi podać, jakie funkcje w arkuszu pozwalają wyszukać, potrafi używać funkcji WYSZUKAJ na prostych przykładach	– odtwarza przykłady użycia funkcji WYSZUKAJ podane w podręczniku	– potrafi użyć funkcji WYSZUKAJ.PIONOW O dla przykładów podanych w podręczniku	– potrafi samodzielnie stosować funkcję WYSZUKAJ dla dowolnych przykładów podanych przez nauczyciela i potrafi sam wskazać takie przykłady	– potrafi samodzielnie stosować funkcję WYSZUKAJ.PIONOW O dla dowolnych przykładów i potrafi sam wskazać takie przykłady

Co ukrywa numer PESEL, czyli do czego przydaje się adres mieszany	– potrafi z podanego numeru PESEL odczytać datę urodzin i płeć	– potrafi samodzielnie napisać formułę, która policzy z podanego numeru PESEL datę urodzin	– samodzielnie potrafi napisać formułę, która wyznaczy płeć z numeru PESEL	– potrafi napisać formułę, która sprawdzi czy numer PESEL jest prawidłowy	– samodzielnie potrafi napisać uniwersalne formuły wyznaczające datę urodzenia, płeć i sprawdzające poprawność dla wielu danych
Tabela przestawna, czyli wygodne grupowanie danych	– wie, kiedy stosować tabele przestawne, potrafi odczytywać informacje z tabeli przestawnej	– potrafi odtworzyć przykłady użycia tabeli przestawnej pokazane na lekcji	– samodzielnie potrafi utworzyć tabelę przestawną i policzyć, sumę, średnią, minimum, maksimum dla wyznaczonych grup	– potrafi samodzielnie utworzyć tabelę przestawną, zastosować w niej filtr i posortować dane według podanego klucza	– potrafi samodzielnie utworzyć tabele przestawną i dla grup tworzyć podgrupy oraz użyć funkcji liczących dla grup i podgrup
Wykresy, czyli jak atrakcyjnie przedstawiać dane	– potrafi odczytywać dane z wykresu – wie, jakie są podstawowe typy wykresu – potrafi dobrać odpowiedni rodzaj wykresu do podanych danych	– potrafi odtworzyć przykłady użycia tabeli przestawnej pokazane na lekcji	– samodzielnie potrafi utworzyć wykres i sformatować go według podanych wytycznych	– potrafi samodzielnie dobrać wykres do podanych danych i sformatować go tak, aby był czytelny – potrafi przedstawić kilka serii danych na wykresie	– potrafi utworzyć wykres z tabeli przestawnej i sformatować go, aby dane były czytelne
Pobieranie danych z pliku, czyli z notatnika do Excela.	– potrafi pobrać dane z pliku tekstowego zawierające tekst i liczby całkowite	– potrafi pobrać dane z pliku zawierające długie liczby i numer pesel	– potrafi pobrać dane zawierające liczby rzeczywiste	– potrafi pobrać dane z pliku zawierające datę i czas	– potrafi pobrać dane z dowolnego pliku zawierającego tekst ze znakami polskimi